

# SPECIÁLNÍ PŘESTAVBY A NÁSTAVBY VOZŮ

**Přestavby a nástavby pro vaše podnikání**



## Valníková nástavba MIVAL CITY

Nízká hmotnost je dosažena použitím nových typů hliníkových eloxovaných profilů a lehké podlahové překližky.

### Charakteristika nástavby:

- lehký hliníkový rám nástavby s eloxovaným obvodovým profilem
- kotvící oka v obvodovém profilu valníku pro jištění nákladu
- bočnice hliníkové, eloxované, výška 400 mm
- přední hliníkové čelo, eloxované, výška 400 mm, 2x pevná výztuha z vnější strany
- zadní bočnice hliníková eloxovaná, výška 400 mm, sklopná dolů s nástupním schůdkem
- podlaha odolná, vodězdorná překližka 15 mm s protiskluzovou úpravou
- poziční osvětlení a odrazky dle předpisů EU
- plastové blatníky a zástěrky zadní nápravy
- montáž na podvozek

### Doplňky nástavby:

- ochranný rám kabiny se síťovinou
- ochranný rám kabiny se síťovinou s plastovou ochranou pro přepravu dlouhých nákladů
- kotvící oka v obvodovém profilu rámu valníku
- boční hliníkové (AL) zábrany proti podjetí, jednořadé, odnímatelné, předepsané pro vozidla v kategorii nad 3,5 t celkové hmotnosti
- plastová schránka TT 400x370x350 mm (42 litrů)
- barel na vodu se zásobníkem na tekuté mýdlo



## Třístranný sklápěč SKL CITY

Sklápěč se vyznačuje vynikajícími rysy pevnosti, funkčnosti a odolnosti.

### Charakteristika nástavby:

- ocelový rám ze zastudena ohýbaných ocelových plechů
- elektrohydraulický systém 12 V
- bočnice ocelové, výška 400 mm
- přední hliníkové čelo, eloxované, výška 400 mm, 2x pevná výztuha z vnější strany
- ocelové lakované, výšky 400 mm, odnímatelné, automatické otevírání při sklápění, kombinované obousměrné horní a spodní vyklápění
- sklopný dolů s nástupním schůdkem
- podlahová deska z ocelového plechu tloušťky 3 mm
- poziční osvětlení a odrazky dle předpisů EU
- plastové blatníky a zástěrky zadní nápravy
- montáž na podvozek

### Doplňky nástavby:

- zadní rám pro dlouhé předměty, bočnice (AL)
- kotvící oka 4 ks
- ocelové síťové nástavce bočnic



## Valníková nástavba s pevnou nebo shrnovací plachtou MTVAL CITY

Nízká hmotnost je dosažena použitím nových typů hliníkových eloxovaných profilů, lehké podlahové překližky a odlehčené plachtové konstrukce.

### Charakteristika nástavby:

- lehký hliníkový rám nástavby s eloxovaným obvodovým profilem
- přední hliníkové čelo, eloxované, výška 400 mm, 2x pevná výztuha z vnější strany
- zadní bočnice hliníková eloxovaná, výška 400 mm, sklopná dolů s nástupním schůdkem
- bočnice a zadní čelo s plachtovým profilem nebo hladké provedení
- podlaha odolná, vodězdorná překližka 15 mm s protiskluzovou úpravou
- poziční osvětlení a odrazky dle předpisů EU
- plastové blatníky a zástěrky zadní nápravy
- montáž na podvozek
- plachtová konstrukce s plachtou v celním nebo necelním provedení
- plachta shrnovací na jednom nebo na obou bocích
- kotvící oka v obvodovém profilu valníku pro jištění nákladu
- schránka na nářadí, barel na vodu
- spoiler, spací nástavba, nezávislé topení Eberspächer, zdvihací plošina, reklamní potisk

### Doplňky nástavby:

- kapsy proti nadouvání plachty za jízdy
- zavětrování plachty, vzadu kurty křížem
- kotvící oka v obvodovém profilu rámu valníku
- boční hliníkové zábrany proti podjetí, jednořadé, odnímatelné
- plastová schránka TT 400x370x350 mm (42 litrů)
- barel na vodu se zásobníkem na tekuté mýdlo



## Skříňová nástavba BOX CITY

Nízká hmotnost a vysoká odolnost proti poškození je dosažena novou moderní konstrukcí z hliníkových tenkostěnných profilů s opláštěním tvrzeným bílým plechem nebo moderní verzí z tenkostěnných odolných panelů.

### Charakteristika nástavby:

- lehký hliníkový rám nástavby
- lehká konstrukce z hliníkových profilů, vnější stěny hladké, lepené provedení bez nýtů nebo celoplošné tenkostěnné panely
- zadní dveře dvoukřídlé se spodním jištěním otevřených dveří
- 1x zapuštěný uzamykatelný nerezový uzávěr na pravém křídle
- boční a přední stěna, obvodové lišty a zadní rám nástavby lakován v bílé barvě
- vnitřní ochranné laťování s ochranným okopovým soklem u podlahy nebo otěrové plechy
- podlaha odolná, vodězdorná překližka 15 mm s protiskluzovou úpravou
- pohodlný nástupní schůdek pod pravým křídlem zadních dveří
- vnitřní stropní osvětlení nástavby ovládané v kabině vozidla se signalizací zapnutého stavu
- předepsané vnější poziční diodové osvětlení a odrazky dle předpisů EU
- předepsané plastové blatníky a zástěrky nad pneu zadní nápravy
- montáž na podvozek

### Doplňky nástavby:

- boční dveře jednokřídlé se zapuštěným uzamykatelným uzávěrem a nástupním schůdkem
- kotvící lišta kombinovaná na bocích uvnitř nástavby pro jištění nákladu
- prosvětlená střecha (střešní panely z přírodního lamina)
- schránka na nářadí, barel na vodu se zásobníkem na tekuté mýdlo
- spoiler, spací nástavba, nezávislé topení, zdvihací plošina, reklamní potisk a další



## Chladírenská/mrazírenská nástavba FRIGO CITY

Nástavba z pevných a lehkých panelů splňující požadavky EU na přepravu potravin, hygienický atest, certifikát FNA/FRC. Provedení od běžné rozvážky, po přepravu pečiva, masa ve visu a multitemplotní přepravu.

### Charakteristika nástavby:

- základní rám ocelový žárově zinkovaný nebo hliníkový eloxovaný
- nástavba z pevných PUR panelů s polyesterovým hygienickým povrchem
- lehká zesílená podlaha s protiskluzovým plastovým povrchem
- tvarovaná otěrová hliníková lišta u podlahy
- zadní dveře dvoukřídle s vícebřitým těsněním, spodní jištění otevřených dveří
- rám a kování z leštěného nerez, 1x uzávěr na pravém křídle
- pohodlný nástupní schůdek pod pravým křídlem zadních dveří
- vnitřní stropní osvětlení nástavby ovládané v kabině vozidla se signalizací zapnutého stavu
- předepsané vnější poziční diodové osvětlení a odrazky dle předpisů EU
- předepsané plastové blatníky a zástěrky nad pneu zadní nápravy
- montáž na podvozek

### Doplňky nástavby:

- boční dveře jednokřídle
- kotvící lišta kombinovaná na bocích nástavby pro jištění nákladu
- lamelové žaluzie chladícího prostoru
- plastové schránky na nářadí, barel na vodu
- chladírenské jednotky Carrier, Thermo King, spoilery, zdvihací plošiny, reklamní potisk

